



final eKo[®]

biò
agricoltura biologica

ALTO CONCENTRATO DI POTASSIO CON BORO (B) E ZINCO (Zn) EDTA



DESCRIZIONE

Final eKo è un prodotto solido concentrato a base di potassio (K), Boro (B) e Zinco (Zn) per la nutrizione delle colture. Tutti i componenti di Final eKo sono 100% solubili in acqua, lo Zinco (Zn) grazie alla tecnologia Tradecorp è chelato EDTA

PRINCIPALI BENEFICI

- Massima qualità per i frutti con maggiore sapore e colore, grande calibro, durezza e consistenza, garantendo la conservabilità dei frutti in post raccolta
- Formulazione con concentrazione massima di potassio (47,1%), altamente solubile (fino a 100g/lit) che garantisce un ottimo assorbimento e traslocazione nei tessuti del potassio coadiuvato dalla presenza di Boro e Zinco, esplica un'azione mirata sul metabolismo della pianta
- Praticità di utilizzo e miscibilità del prodotto



La **K**iave della Qualità
by tradecorp



**SPECIFICHE
TECNICHE**

- Ossido di potassio solubile in acqua (K₂O): 47,1% p/p
- Boro (B) solubile in acqua: 1% p/p
- Zinco (Zn) chelato EDTA solubile in acqua: 0,5% p/p

DOSI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONE FOGLIARE

- Nel caso di miscele complesse e applicazioni a bassi volumi, effettuare saggi preliminari
- Per il corretto posizionamento, dosaggio e miscelazione del prodotto, rivolgersi a personale tecnico specializzato

Kiwi, Pomacee, drupacee	2,5-3 Kg/ha	Applicazioni dalla completa allegazione a 3 settimane prima della raccolta
In post raccolta	4-5 Kg/ha	Applicare il prodotto prima di inizio caduta foglie
Vite	2-3 Kg/ha	Applicazioni alla fase di chiusura grappolo e metà invaiatura (2 applicazioni)
Ciliegio	3 Kg/ha	Applicare ad inizio allegazione e ripetere dopo circa 15 giorni
Cereali	2x 2 kg/ha o 1x 4 Kg/ha	Prima della fioritura e/o in fioritura
Mais	3-5 Kg/ha	Applicazione allo stadio di 6-12 foglie
Patata	5 kg/ha	Dopo la chiusura e durante l'accrescimento dei tuberi (4 applicazioni)
Soia, fava, fagioli	3-5 Kg/ha	Applicare tra caduta petali e ingrossamento dei baccelli
Colza	3-5 Kg/ha	Applicare in autunno per aumentare le riserve e in piena fioritura
Carota, sedano rapa, porro	3 kg/ha	Ripetere almeno 5 applicazioni durante tutto il ciclo (aumentare gli interventi per coltivazioni autunno vernine nel caso di abbondante lisciviazione)
Pomodoro, peperone, cetriolo	2 kg/ha	Applicare in pre fioritura
Zucchini, melanzana	2 kg/ha	Ripetere 5 applicazioni durante lo sviluppo
Melone	3 kg/ha	Applicare allo stadio di 6 foglie e all'inizio della crescita dei frutti
Spinacio	2-3 kg/ha	Almeno 3 applicazioni ad intervalli di 10 giorni dalla fase di chiusura delle file
Cavolo, cavolfiore	4-5 kg/ha	Almeno 3 applicazioni a partire dallo stadio di 6 foglie vere

Effettuare saggi preliminari in caso di miscele complesse

scarica la nostra nuova app!



www.tradecorp.it

