

idainature



Vi55[®]

Biofungicida

**Bionfungicida specifico
contro oidio**

Prodotto registrato in:




Informazioni di riferimento; per un corretto utilizzo, manipolazione e applicazione di un prodotto, consultare la sua etichetta.



Bioevology®

- Concentrato a base di essudati di microrganismi, estratti di fermentazione, aminoacidi e micronutrienti.
- Elimina l'oidio e la venturia dalle colture in modo molto efficace.
- Rispettoso con gli insetti utili.
- Compatibile con tutti i tipi di trattamenti: sinergia con zolfo bagnabile e può essere miscelato con rame previa diluizione.
- Con Bioevology®, che massimizza gli effetti fungicidi del prodotto attraverso un processo di fermentazione degli essudati di microrganismi ottimizzato.


Prodotto registrato in: 

Informazioni di riferimento; per un corretto utilizzo, manipolazione e applicazione di un prodotto, consultare la sua etichetta.



Bioevology®

- Previene la condensa dell'umidità sulla superficie fogliare.
- Effetto di eradicazione curativo-preventivo *
- Stimola la produzione, evitando di fermare la raccolta.
- Ha un effetto veloce 24-48 ore.
- Fornisce aminoacidi che aumentano la capacità di risposta della pianta contro le condizioni di stress.

Prodotto registrato in: 

Informazioni di riferimento; per un corretto utilizzo, manipolazione e applicazione di un prodotto, consultare la sua etichetta.

Benefici



Bioevology®


-  Coltive sane protette dall'oidio e dagli attacchi di Venturia, che non ne arrestano né riducono la produzione.
-  Minime perdite dovute alla malattia al momento del raccolto grazie al suo effetto rapido.
-  Raccolti che soddisfano le esigenze dell'agricoltura integrale e biologica, più redditizia.
-  Nessun tempo di attesa o spreco, per una raccolta anticipata e un ingresso più veloce nel mercato.
-  Utilizzo versatile perché compatibile con altri trattamenti convenzionali.
-  Non produce resistenza, quindi può essere utilizzato durante tutto il ciclo culturale.

Prodotto registrato in: 

Informazioni di riferimento; per un corretto utilizzo, manipolazione e applicazione di un prodotto, consultare la sua etichetta.



Effetti diretti e indiretti di Ospo-Vi55




- Efecto fungicida *degli essudati e le proteine* (PR) contro I patogeni.
- SAR, activación del Sistema Inmunitario de la Planta.
- Ahorro energético por aporte de aminoácidos.
- Co-formulante especialmente diseñado para dificultar las condiciones de vida favorables para el desarrollo del patògeno.

Bioevology®

Prodotto registrato in:

Informazioni di riferimento; per un corretto utilizzo, manipolazione e applicazione di un prodotto, consultare la sua etichetta.

Erysiphe necator, vite vinifera Cv. Tintorera



Treatment	Concentration (g, cc/hl)	% Active mildew (*)	CR (**) (*)
Water (control)	-	69,5 a	- -
OSPO-VI55®	500 g	17,0 b	75,5 a
Meptyldinocap	60 cc	31,8 b	51,2 a




Prodotto registrato in:

Informazioni di riferimento; per un corretto utilizzo, manipolazione e applicazione di un prodotto, consultare la sua etichetta.

Erysiphe necator, Uva da tavola, Cile

96,4% di micelio di oidio parzialmente distrutto o debellato dopo l'applicazione di Ospo-Vi55




Prodotto registrato in: 

Informazioni di riferimento; per un corretto utilizzo, manipolazione e applicazione di un prodotto, consultare la sua etichetta.



Cile, *Vitis vinifera*

1 applicazione Ospo-Vi55 5g/L



Pre applicazione

3 giorni post applicazione

7 giorni post applicazione





Applicazioni

Specialmente indicato per alberi da frutto, orticole e ornamentali

Dosaggio

Applicazione fogliare: 5 g/L.